



منشور

غش تجاري

9 سبتمبر 2021

يتم ضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر

Alfacarino (alfacalcidol 2mcg/ml) oral drop

حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج مصنع القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لصالح شركة جلوب انترناشيونال فارماسيوتكلز، ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور كما هو موضح بالصور التالية

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ اَلْاَصْرِتِيَّةِ



الاختلافات بين العبوات الأصلية والمغشوشة

مستحضر ألفاكارينو نقط الفم

إنتاج مصنع القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لصالح شركة جلوب انترناشيونال فارماسيوتكلز

المغشوش



العبوة الخارجية مكتوب بخط عادي (regular)
Alfacareno
2 mcg alfacalcidol / ml

الأصلي



العبوة الخارجية مكتوب بخط عريض (bold)
Alfacareno
2 mcg alfacalcidol / ml

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هيئة الدواء المصرية




الاختلافات بين العبوات الأصلية والمغشوشة

مستحضر ألفاكارينو نقط الفم

إنتاج مصنع القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لصالح شركة جلوب انترناشيونال فارماسيوكتلز

المغشوش



العبوة الداخلية مكتوب بخط عادي (regular)

Alfacareno

وباللون الأبيض

2 mcg alfacalcidol / ml

الزجاجة أقصر

الأصلي



العبوة الداخلية مكتوب بخط عريض (bold)

Alfacareno

وباللون الزيتي

2 mcg alfacalcidol / ml

الزجاجة أطول

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ الْمِصْرِيَّةِ



الاختلافات بين العبوات الأصلية والمغشوشة

مستحضر ألفاكارينو نقط الفم

إنتاج مصنع القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لصالح شركة جلوب انترناشيونال فارماسيوتكلز

المغشوش



أسفل الزجاجاة الداخلية محفور كلمة
15 فقط بدون كلمة ml

الأصلي



أسفل الزجاجاة الداخلية محفور كلمة
15 ml

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ الْمِصْرِيَّةِ



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة

مستحضر ألفاكارينو نقط الفم

إنتاج مصنع القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لصالح جلوب انترناشيونال فارماسيوكتلز

المغشوش

نشرة العبوة ، معلومات للمستخدم
ألفاكارينو نقط الفم
 يرجى قراءة النشرة بعناية قبل تناول الدواء

- 1- مظهر العبوة: العبوة هي زجاجة بلاستيكية شفافة مع غطاء أبيض.
- 2- تاريخ الصلاحية: العبوة هي من تاريخ الصلاحية الذي هو مكتوب على العبوة.
- 3- تاريخ الإنتاج: العبوة هي من تاريخ الإنتاج الذي هو مكتوب على العبوة.

في هذه النشرة

- 1- ما هو ألفاكارينو وما هي استخداماته
- 2- كيفية تناول ألفاكارينو
- 3- الآثار الجانبية المحتملة
- 4- تحذيرات خاصة بألفاكارينو
- 5- معلومات إضافية

ما هو ألفاكارينو وما هي استخداماته

ألفاكارينو هو دواء مضاد حيوي يستخدم لعلاج التهابات الحنجرة والتهابات الأذن الوسطى والتهابات الأذن الخارجية والتهابات الأذن الوسطى والتهابات الأذن الخارجية والتهابات الأذن الوسطى والتهابات الأذن الخارجية.

كيفية تناول ألفاكارينو

يجب تناول ألفاكارينو مع وجبة أو بعد الوجبة مباشرة. يجب تناول الدواء مع كوب من الماء.

الآثار الجانبية المحتملة

قد يحدث بعض الآثار الجانبية عند تناول ألفاكارينو، مثل:

- التهابات الفم
- التهابات الحنجرة
- التهابات الأذن
- التهابات العين
- التهابات الجلد
- التهابات الكلى
- التهابات الكبد
- التهابات البنكرياس
- التهابات الغدة الكظرية
- التهابات الغدة الدرقية
- التهابات الغدة النخامية
- التهابات الغدة الكظرية
- التهابات الغدة الدرقية
- التهابات الغدة النخامية

تحذيرات خاصة بألفاكارينو

يجب تجنب تناول ألفاكارينو مع:

- دواء مضاد حيوي آخر
- دواء مضاد للفطريات
- دواء مضاد للفيروسات
- دواء مضاد للطفيليات
- دواء مضاد للديدان
- دواء مضاد للطفيليات
- دواء مضاد للديدان
- دواء مضاد للطفيليات
- دواء مضاد للديدان

معلومات إضافية

يجب تخزين ألفاكارينو في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء المباشر. يجب التخلص من الدواء بعد انتهاء استخدامه.

الأصلي

نشرة العبوة ، معلومات للمستخدم
ألفاكارينو نقط الفم
 يرجى قراءة النشرة بعناية قبل تناول الدواء

ألفاكارينو هو دواء مضاد حيوي يستخدم لعلاج التهابات الحنجرة والتهابات الأذن الوسطى والتهابات الأذن الخارجية والتهابات الأذن الوسطى والتهابات الأذن الخارجية.

كيفية تناول ألفاكارينو

يجب تناول ألفاكارينو مع وجبة أو بعد الوجبة مباشرة. يجب تناول الدواء مع كوب من الماء.

الآثار الجانبية المحتملة

قد يحدث بعض الآثار الجانبية عند تناول ألفاكارينو، مثل:

- التهابات الفم
- التهابات الحنجرة
- التهابات الأذن
- التهابات العين
- التهابات الجلد
- التهابات الكلى
- التهابات الكبد
- التهابات البنكرياس
- التهابات الغدة الكظرية
- التهابات الغدة الدرقية
- التهابات الغدة النخامية
- التهابات الغدة الكظرية
- التهابات الغدة الدرقية
- التهابات الغدة النخامية

تحذيرات خاصة بألفاكارينو

يجب تجنب تناول ألفاكارينو مع:

- دواء مضاد حيوي آخر
- دواء مضاد للفطريات
- دواء مضاد للفيروسات
- دواء مضاد للطفيليات
- دواء مضاد للديدان
- دواء مضاد للطفيليات
- دواء مضاد للديدان
- دواء مضاد للطفيليات
- دواء مضاد للديدان

معلومات إضافية

يجب تخزين ألفاكارينو في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء المباشر. يجب التخلص من الدواء بعد انتهاء استخدامه.

النشرة الداخلية مكتوب بخط عريض (bold)

النشرة الداخلية مكتوب بخط عادي (regular)