

خطاب توعية عن مواصفات مستحضر غير اصلى



٢٥ أغسطس ٢٠٢٢

تهيب هيئة الدواء المصرية بالمواطنين و مقدمي الخدمة الطبية نحو توخي الحذر من العبوات المغشوشة نظرا لما تم رصده من الدول المجاورة من مستحضر :

Dysport®

(CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE
ATOXIN-HAEMAGGLUTININ COMPLEX)

وذلك إيماءً الى ما تم نشره من منظمة الصحة العالمية (2022/MEDICAL PRODUCT ALERT N°4) حول رصد حالات غش تجارى لعدد من التشغيلات لذلك المستحضر ظهرت فى بعض البلاد المجاورة ، كما لزم التنوية ان كافة التشغيلات الواردة بخطاب المنظمة لم يتم إستيراد اى منها للبلاد .

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ الْمِصْرِيَّةِ










Dysport®

(CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE
ATOXIN-HAEMAGGLUTININ COMPLEX)

بيان التشغيلات الواردة بخطاب منظمة الصحة العالمية (٢٠٢٢/٤°MEDICAL PRODUCT ALERT N)

PRODUCT NAME	Dysport®		
MANUFACTURER	IPSEN		
BATCH	U14534	U14534	U5804
EXP.DATE	11/2023	03/2023	12/2022
PACKAGING ANGUAGE	ENGLISH	TURKISH	TURKISH
			

PRODUCT NAME	Dysport®	
MANUFACTURER	IPSEN	
BATCH	U01975	U12523
EXP.DATE	07/2024	04/2023
PACKAGING ANGUAGE	ENGLISH	ENGLISH
		

وعليه لزم التنويه نحو توخي الحذر من استخدام المستحضر في حالة مطابقته بما جاء بالأعلى.

وفي حالة رصد أي من تلك العبوات يرجى التكرم نحو إبلاغ الهيئة عن طريق اى من الوسائل التالية:

Address / 51 ministry of agriculture St. Dokki Giza

Tel.: 37484989 - 202 + 37484988 - 202+ Ext.:4307



أو عبر الرابط الظاهر بمسح ال QR Code التالي:

مع الإحتفاظ بالعبوة المقلدة والمغشوشة لتقديمها للإدارة المختصة حين الطلب .