هيئة الدواء المصرية

أمثلة لمـــــثائل و بـــــــدائل
أهم المستـــــــحـــــــضرات

اية الفرق بين **المثيل** و البديل؟

المثيل	البديل
يتشابه الدواء المثيل مع الدواء الأصيل في نفس المادة الفعالة والتركيز ودواعى الاستخدام والشكل الصيدلي، لكنه يختلف فقط من حيث الاسم التجاري.	الدواء البديل يختلف في المادة الفعالة للدواء الأصيل و لكنه يعالج نفس المرض المراد علاجه

* تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.

هيئة الدواء المصرية



علاج
أمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى


أمثلة لمثائل و بدائل
أهم المستحضرات



عـــــــــــــــــــلاج

التهاب القولون التقرحي

المادة الفعالة	اسم المستحضر الأصيل
ميسالازين	بنتازا
	المستحضرات المثيلة
	مارسيلاز



علاج
التهاب المعدة

المادة الفعالة	اسم المستحضر الأصيل
كالسيوم فاموتيدين مغنيسيوم	أنتودين
	المستحضرات المثيلة
	راني فوار
المادة الفعالة البديلة	**المستحضرات البديلة**
فاموتيدين	فاموتاك

* تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.



علاج
أمراض الكبد

المادة الفعالة	اسم المستحضر الأصيل
بروتينات للكبد	ليفر البيومين

المادة الفعالة البديلة	المستحضرات البديلة
سيليمارين؛مستخلص جذر القتاد ؛زنك؛سيلينيوم؛فيتامين سي	بيونال

* تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.



علاج
أمراض الكبد

المادة الفعالة	اسم المستحضر الأصيل
سيليمارين؛ حامض اورسوديوكسيكوليك	اورسوبلس

المادة الفعالة البديلة	المستحضرات البديلة
حامض اورسوديوكسيكوليك	اورسوفالك

* تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.



علاج
أمراض الكلى

المادة الفعالة	اسم المستحضر الأصيل
الأحماض الأمينية الأساسية +كيتونات + فيتامينات	كيتوستيريل

المادة الفعالة البديلة	المستحضرات البديلة
أحماض أمينية	اوبتيميس

* تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.



علاج
أمراض الكلى

المادة الفعالة	اسم المستحضر الأصيل
أتروبين+ حمض الستريك+ كولشسين+ بيبيرازين	يوروسولفين

المادة الفعالة البديلة	المستحضرات البديلة
• خلين + ميثينامين • خلين	• رينال أس • كلاجون

* تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.



علاج
أمراض الكلى

المادة الفعالة	اسم المستحضر الأصيل
أتروبين+ حمض الستريك+ كولشسين+ بيبيرازين+ سوديوم	يوريفين -ان

المادة الفعالة البديلة	المستحضرات البديلة
• خلين + ميثينامين • خلين	• رينال أس • كلاجون

* تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.