

## خطاب توعية عن مواصفات مستحضر غير اصلى



٨ أغسطس ٢٠٢٢

تهيب هيئة الدواء المصرية بالمواطنين و مقدمي الخدمة الطبية نحو توخي الحذر من العبوات المحتمل تواجدها في السوق المصري من مستحضر :

### Sandostatin LAR 30 mg VIAL

بناءً على ماورد إلينا من قبل الشركة صاحبة المستحضر نحو احتمال وجود عبوات مهربة ولا تخص سوق الدواء المصري منه على النحو التالي:

**اسم المستحضر : Sandostatin LAR 30 mg VIAL**  
**الشركة صاحبة المستحضر : Novartis Pharma S.A.E**  
**تشغيلة رقم : 366421**

حيث أن العبوة الخارجية التي تحمل رقم تشغيلة: 366421 والتي تعد مهربة ولا تخص سوق الدواء المصري، وتم التلاعب بها بوجود فيال داخلي يحمل رقم تشغيلة: SALL4 تاريخ انتهاء صلاحية: Apr/2023 .

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّةِ



# اسم المستحضر: Sandostatin LAR 30 mg VIAL

الشركة صاحبة المستحضر : Novartis Pharma S.A.E  
تشغيلة رقم : 366421



العبوات المغشوشة	العبوات الأصلية
<p>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية:</p> <p>1. لا يوجد طباعة بيانات تسجيل المستحضر علي العبوة الخارجية (اسم المستورد- رقم التسجيل- السعر)</p>  <p>2. اختلاف في البيانات والألوان للبطاقة الخارجية عن البطاقة المسجلة في مصر</p> 	<p>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية:</p> <p>1. يوجد طباعة بيانات تسجيل المستحضر علي العبوة الخارجية (اسم المستورد- رقم التسجيل- السعر)</p>  <p>2. اختلاف في البيانات والألوان للبطاقة الخارجية عن البطاقة المسجلة في مصر</p> 
ثانياً: الفبال الداخلي	
<p>3. تشغيلة رقم: 366421 تخص السوق التركي و قد تم توزيعها فقط في تركيا و لم يتم استيرادها او توزيعها بمصر (تم التلاعب في العبوة برفاق فبال تحمل رقم تشغيلة: 4SALL)</p> 	<p>3. تشغيلة رقم: 4SALL تم استيرادها و توزيعها بالسوق المصري (الفبال الداخلي يحمل نفس رقم التشغيلة المدونة على العبوة الخارجية)</p> 

وعليه لزم التنويه نحو توخي الحذر من استخدام المستحضر في حالة مطابقته بما جاء بالتحذير.

وفي حالة رصد أي من تلك العبوات يرجى التكرم نحو إبلاغ الهيئة عن طريق اى من الوسائل التالية:

Address / 51 ministry of agriculture St. Dokki Giza

Tel.: 37484989 - 202 + 37484988 - 202+ Ext.:4307



أو عبر الرابط الظاهر بمسح ال QR Code التالي:

مع الإحتفاظ بالعبوة المقلدة والمغشوشة لتقديمها للإدارة المختصة حين الطلب .